DESICAL <u>spezial</u>

Die stabile Stro**H**-Matratze

Zur dauerhaften Hygienisierung des Umgebungsbereiches. Mischkomponente zur Herstellung einer hygienischen Tiefstrohmatratze

Produkt:

DESICAL® spezial ist ein strukturfreies, hochfeines Hygieneprodukt auf Basis verschiedener Wirkund Rohstoffe.

DESICAL® spezial ist hochalkalisch und dauerhaft im Tierbereich anwendbar.

Anwendung:

Rinderhaltung: **DESİCAL®** spezial wird eingesetzt zur Senkung des Keimdrucks im Milchviehbereich, als Mischkomponente zur Herstellung einer hygienischen Tiefstrohmatratze.

- DESICAL ist ein verwendungsfähiges Pulver zur Hygieneverbesserung im Veterinärbereich, Hauptgruppe 1, Produktart 3.
- DESICAL ist ein Biozid nach Anhang II EG 2032/2003 N-33003.
- Calciummagnesiumoxid 5 20 %
 (CAS-Nr. 37247-91-9 EINECS-Nr. 253-425-0)

Calciummagnesiumtetrahydroxid 5-20% (CAS-Nr. 39445-23-3 EINECS-Nr. 254-454-1)

Mischungsverhältnis:

Stroh : **DESiCAL®** spezial : Wasser 1 1,2 0,7-1

Langfaseriges Stroh (4–15 cm Kantenlänge) verwenden. Vertikalmischwagen sind zu bevorzugen. Nachstreu-Rhythmus von max. 2 Wochen einhalten.

Rückstandsfrei - Biogasanlagentauglich

Gelistet in der Betriebsmittelliste für die ökologische Erzeugung FiBI und im InfoXgen-Betriebsmittelkatalog.



- Vor Gebrauch beiliegende Produktinformation lesen.
- · Entsorgung der Verpackung über die Recycling-Systeme.
- Innerhalb 8 Monate nach öffnen der Verpackung aufbrauchen.
- · Sicherheitswartezeit: keine
- · Wassergefährdungsklasse 1



Herstelldatum:

Hergestellt durch: DESICAL®-Hufgard GmbH 63768 Hösbach Telefon: 06024/6739-0

E-Mail: info@desical.de Internet: www.desical.de

lose Ware



GEFAHR

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H335: Kann die Atemwege reizen.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen

P305+P351+P338: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:

Mit viel Wasser abwaschen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder Arzt anrufen

P261: Einatmen von Staub/Aerosol vermeiden.

P304+P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P501: Inhalt/Behälter können in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften entsorgt werden.

DESICAL plus Wir sorgen für Hygiene

Hochwirksames Desinfektionspulver für die Tierhaltung

Zum Einsatz als Trockenstreumittel zum Einstreuen von Liegebereichen und Laufbereichen von Nutztieren.

Zur dauerhaften Hygienisierung des Umgebungsbereiches.

Produkt:

DESICAL® plus ist ein strukturfreies, hochfeines Hygieneprodukt auf Basis verschiedener Wirk- und Rohstoffe.

DESICAL® plus ist hochalkalisch und dauerhaft im Tierbereich anwendbar.

Anwendung:

Rinderhaltung: **DESICAL®** plus wird eingesetzt zur Senkung des Keimdrucks im Milchviehbereich, als Hygieneeinstreu in Liegeboxen. Anbindeställen und Abkalbställen.

Schweinehaltung: Im Bereich der Schweinehaltung wird **DESICAL®** plus als trockenes Einstreumittel im Deck- und Wartebereich sowie in der Ferkelaufzucht eingesetzt.

Geflügelhaltung: Bei Geflügelhaltern kommt **D ESİCAL®** plus in der Volierenhaltung im Laufbereich und in Putenställen und Hähnchenmastställen als Hygienemittel zum Einsatz.

Schaf- und Ziegenhaltung: **DESICAL®** plus wird hier vor allem zur Vorbeugung der Moderhinke (Schafpanaritium) als Trockenklauenbad und als Einstreupulver eingesetzt.

- DESICAL ist ein verwendungsfähiges Pulver zur Hygieneverbesserung im Veterinärbereich, Hauptgruppe 1, Produktart 3.
- DESICAL ist ein Biozid nach Anhang II EG 2032/2003 N-33003.
- Calciummagnesiumoxid 70 g/kg (CAS-Nr. 37247-91-9 EINECS-Nr. 253-425-0)
- Enthält keine Nanomaterialien (Nano)

Aufwandmengen:

Die tägliche Aufwandmenge für die Anwendung im Streuverfahren beträgt durchschnittlich 80 – 120 g/m². Eine dauernde Benetzung der behandelten Fläche mit DESICAL® plus sollte gewährleistet sein.

Rückstandsfrei – Biogasanlagentauglich



Dermatologisch getestet

Die Hautverträglichkeit wurde durch den Tiergesundheitsdienst Bayern e.V. geprüft

Gelistet in der Betriebsmittelliste für die ökologische Erzeugung FiBI und im InfoXgen-Betriebsmittelkatalog.



- · Vor Gebrauch beiliegende Produktinformation lesen.
- · Entsorgung der Verpackung über die Recycling-Systeme.
- · Innerhalb 8 Monate nach öffnen der Verpackung aufbrauchen.
- · Sicherheitswartezeit: keine
- Wassergefährdungsklasse 1



Chargen-Nr.

Hergestellt durch: DESICAL®-Hufgard GmbH 63768 Hösbach

Telefon: 06024/6739-0 E-Mail: info@desical.de Internet: www.desical.de 1000 kg





GEFAHR

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden

H335: Kann die Atemwege reizen.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser abwaschen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder
Arzt anrufen

P261: Finatmen von Staub/Aerosol vermeiden.

P304+P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P501: Inhalt/Behälter können in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften entsorgt werden.